ARMARIO DE CONGELACIÓN LAB CARE / LAB CARE FREEZER







GAMA SERIES	Lab CARE	Lab CARE	Lab CARE
MODELO MODEL	**LEF16S**	**LTF25SD**	**LTF40SD**
Rango Tª Temperature range (°C)	-10 / -22	-10 / -25	-10 / -25
Capacidad Nominal (litros) Nominal Capacity (litres)	141	242	366
Medidas Exterior (mm) L x P x A Exterior dimensions (mm) W x D x H	600 x 668 x 824	670 x 706 x 1538	670 x 706 x 1963
Medidas Interior (mm) L x P x A Interior dimensions (mm) W x D x H	505 x 451 x 617	520 x 468 x 913	520 x 484 x 1337
Claro de puerta (mm) L x A Door opening (mm) W x H	505 x 555	568 x 855	568 x 1280
Espesor Aislamiento (mm) Insulation thickness (mm)	45	75	75
Acabado Exterior Exterior finishing	Acero galvanizado plastificado blanco White plastic coated galvanised steel		
Acabado Interior Interior finishing	Acero galvanizado plastificado blanco White plastic coated galvanised steel		
Nº Estantes Shelves Number	3	4	7
Dimensiones Estante (mm) L x P Shelf/Drawer Size (mm) W x D	458 x 398	470 x 443	470 x 443
Material Estantes Shelves Material	Acero galvanizado con pintura Epoxi Epoxy coated galvanized steel		
Intercambiabilidad de Estantes/Cajones Interchangeable Shelves/Drawers	Si Yes		
Tipo de Puerta Door Type	Ciega Solid	Ciega Solid	Ciega Solid
Cerradura Lock	Si Yes		
Salida USB USB Port	No		
Datalogger Datalogger	Opcional Optional		
Batería Battery	Opcional Optional		
Sonda simulación producto Product temperature simulation probe	No		
Sonda de temperatura ambiente Interior room temperature probe	Opcional Optional		
Tipo de Controlador Controller type	Digital		
Tipo de Refrigerante Refrigerant type	R290	R290	R290
Potencia Eléctrica (W) Electric power (W)	205	326	477
Tensión/Frecuencia (V / Hz) Voltage/Frequency (V / Hz)	230 / 50		
Peso (kg) Weight (kg)	62	118	153

* Pruebas realizadas con una temperatura ambiente de +25ºC * Measured at +25°C ambient temperature

Nos reservamos el derecho a modificar las especificaciones técnicas y constructivas sin previo aviso.

We reserve the right to modify technical and construction specifications without prior notice.







141 L

LEF16







242 L

LTF25







366 L

LTF40

ARMARIO DE CONGELACIÓN LAB CARE / LAB CARE FREEZER







GAMA SERIES	Lab CARE	Lab CARE	Lab CARE
MODELO MODEL	**LERF40S**	**LTF43SD (Static)**	**LEF60S (Static)**
Rango Tª Temperature range (°C)	+2 / +8; -10 / -22	-10 / -25	-10 / -25
Capacidad Nominal (litros) Nominal Capacity (litres)	238 / 140	470	591
Medidas Exterior (mm) L x P x A Exterior dimensions (mm) W x D x H	600 x 668 x 2043	687 x 712 x 2018	750 x 772 x 1966
Medidas Interior (mm) L x P x A Interior dimensions (mm) W x D x H	505 x 451 x (972 + 552)	577 x 540 x 1510	624 x 589 x 1594
Claro de puerta (mm) L x A Door opening (mm) W x H	505 x 972 / 505 x 552	577 x 1348	624 x 1557
Espesor Aislamiento (mm) Insulation thickness (mm)	45	50	60
Acabado Exterior Exterior finishing	Acero galvanizado plastificado blanco White plastic coated galvanised steel		Acero inoxidable Stainless steel
Acabado Interior Interior finishing	Acero galvanizado plastificado blanco White plastic coated galvanised steel		Acero inoxidable Stainless steel
Nº Estantes Shelves Number	7	5 / -	6 / 13
Dimensiones Estante (mm) L x P Shelf/Drawer Size (mm) W x D	458 x 398	540 x 430	480 x 618
Material Estantes Shelves Material	Acero galvanizado con pintura Epoxi Epoxy coated galvanized steel		Parrilla de alambre cromado Chrome-plated wire shelf
Intercambiabilidad de Estantes/Cajones Interchangeable Shelves/Drawers	Si Yes	No	
Tipo de Puerta Door Type	Ciega Solid	Ciega Solid	Ciega Solid
Cerradura Lock	Si Yes		
Salida USB USB Port	No		
Datalogger Datalogger	Opcional Optional		
Batería Battery	Opcional Optional		
Sonda simulación producto Product temperature simulation probe	No		
Sonda de temperatura ambiente Interior room temperature probe	Opcional Optional		
Tipo de Controlador Controller type	Digital		
Tipo de Refrigerante Refrigerant type	R290 / R600a	R290	R290
Potencia Eléctrica (W) Electric power (W)	390	415	320
Tensión/Frecuencia (V / Hz) Voltage/Frequency (V / Hz)	230 / 50		
Peso (kg) Weight (kg)	159	90	125

* Pruebas realizadas con una temperatura ambiente de +25ºC * Measured at +25°C ambient temperature

Nos reservamos el derecho a modificar las especificaciones técnicas y constructivas sin previo aviso.

We reserve the right to modify technical and construction specifications without prior notice.







238 L
140 L

LERF40S (Dual Temperature)







470 L

LTF43SD (Static)







591 L

LEF60S (Static)

ARMARIO DE CONGELACIÓN LAB CARE / LAB CARE FREEZER



GAMA SERIES	Lab CARE	Lab CARE	Lab CARE	Lab CARE	Lab CARE
MODELO MODEL	**LTF65SD**	**LTF65GD**	**LTF80SD**	**LTF130SD**	**LTRF130SD**
Rango Tª Temperature range (°C)	-10 / -25	-10 / -25	-10 / -25	-10 / -25	+2 / +8; -10 / -25
Capacidad Nominal (litros) Nominal Capacity (litres)	506	521	719	1165	506 / 506
Medidas Exterior (mm) L x P x A Exterior dimensions (mm) W x D x H	687 x 853 x 1955	687 x 853 x 1955	797 x 981 x 1955	1385 x 816 x 1955	1385 x 816 x 1955
Medidas Interior (mm) L x P x A Interior dimensions (mm) W x D x H	534 x 633 x 1207	534 x 654 x 1207	645 x 803 x 1388	1234 x 680 x 1388	(534 + 534) x 633 x 1388
Claro de puerta (mm) L x A Door opening (mm) W x H	534 x 1350	534 x 1350	645 x 1350	534 x 1350	534 x 1350
Espesor Aislamiento (mm) Insulation thickness (mm)	75	75	75	75	75
Acabado Exterior Exterior finishing	Acero galvanizado plastificado blanco White plastic coated galvanised steel				
Acabado Interior Interior finishing	Acero inoxidable Stainless steel				
Nº Estantes Shelves Number	7	7	7	7	7
Dimensiones Estante (mm) L x P Shelf/Drawer Size (mm) W x D	483 x 598	483 x 598	595 x 745	483 x 598	483 x 598
Material Estantes Shelves Material	Acero inoxidable Stainless steel				
Intercambiabilidad de Estantes/Cajones Interchangeable Shelves/Drawers	Si Yes	Si Yes	Si Yes	Si Yes	No
Tipo de Puerta Door Type	Ciega Solid	Cristal Glass	Ciega Solid	Ciega Solid	Ciega Solid
Cerradura Lock	Si Yes				
Salida USB USB Port	No				
Datalogger Datalogger	Opcional Optional				
Batería Battery	Opcional Optional				
Sonda simulación producto Product temperature simulation probe	No				
Sonda de temperatura ambiente Interior room temperature probe	Opcional Optional				
Tipo de Controlador Controller type	Digital				
Tipo de Refrigerante Refrigerant type	R290	R290	R290	R290	R290
Potencia Eléctrica (W) Electric power (W)	684	703	636	1024	913
Tensión/Frecuencia (V / Hz) Voltage/Frequency (V / Hz)	230 / 50				
Peso (kg) Weight (kg)	147	165	180	262	279

* Pruebas realizadas con una temperatura ambiente de +25ºC * Measured at +25°C ambient temperature

Nos reservamos el derecho a modificar las especificaciones técnicas y constructivas sin previo aviso.

We reserve the right to modify technical and construction specifications without prior notice.







LTF65

506 L







LTF80

719 L







LTF130

1165 L







LTRF130 (Dual Temperature)

506 L
506 L

ARMARIO DE CONGELACIÓN LAB CARE / LAB CARE FREEZER

-25°C

inverter







GAMA SERIES	Lab CARE	Lab CARE	Lab CARE	Lab CARE	Lab CARE
MODELO MODEL	**LTF25IS**	**LTF40IS**	**LTF65IS**	**LTF80IS**	**LTF130IS**
Rango Tª Temperature range (°C)	-10 / -25	-10 / -25	-10 / -25	-10 / -25	-10 / -25
Capacidad (litros) Capacity (litres)	242	366	506	719	1165
Medidas Exterior (mm) L x P x A Exterior dimensions (mm) W x D x H	670 x 706 x 1538	670 x 706 x 1963	687 x 853 x 1955	797 x 981 x 1955	1385 x 816 x 1955
Medidas Interior (mm) L x P x A Interior dimensions (mm) W x D x H	520 x 468 x 913	520 x 484 x 1337	534 x 633 x 1207	645 x 803 x 1388	(534 + 534) x 633 x 1388
Claro de puerta (mm) L x A Door opening (mm) W x H	568 x 855	568 x 1280	534 x 1350	645 x 1350	534 x 1350
Espesor Aislamiento (mm) Insulation thickness (mm)	75	75	75	75	75
Acabado Exterior Exterior finishing	Acero plastificado blanco White plastic coated steel				
Acabado Interior Interior finishing	Acero inoxidable Aisi 304 Aisi 304 Stainless steel				
Nº Estantes Shelves Number	4	7	7	7	14
Dimensiones Estante (mm) L x P Shelf/Drawer Size (mm) W x D	470 x 443		483 x 598	595 x 745	483 x 598
Material Estantes Shelves Material	Acero inoxidable Aisi 304 Aisi 304 Stainless steel				
Intercambiabilidad de Estantes/Cajones Interchangeable Shelves/Drawers	Si Yes				
Tipo de Puerta Door Type	Ciega Solid				
Cerradura Lock	Si Yes				
Salida USB USB Port	Si Yes				
Datalogger Datalogger	Si Yes (Modbus y USB)				
Batería Battery	Opcional Optional				
Sonda simulación producto Product temperature simulation probe	No				
Sonda de temperatura ambiente Interior room temperature probe	Opcional Optional				
Tipo de Controlador Controller type	Digital Plus				
Tipo de Refrigerante Refrigerant type	R290				
Potencia Eléctrica (W) Electric power (W)	410	480	610	810	810
Tensión/Frecuencia (V / Hz) Voltage/Frequency (V / Hz)	230 / 50				
Peso (kg) Weight (kg)	117	153	147	180	262

* Pruebas realizadas con una temperatura ambiente de +25ºC * Measured at +25°C ambient temperature

Nos reservamos el derecho a modificar las especificaciones técnicas y constructivas sin previo aviso.

We reserve the right to modify technical and construction specifications without prior notice.

ARMARIO DE CONGELACIÓN LAB CARE / LAB CARE FREEZER











GAMA SERIES	Lab CARE	Lab CARE	Lab CARE	Lab CARE
MODELO MODEL	**LEF16S**	**LEF24S**	**LEF28S**	**LEF37S**
Rango Tª Temperature range (°C)	-10 / -22	-10 / -22	-10 / -22	-10 / -22
Capacidad (litros) Capacity (litres)	141	236	327	373
Medidas Exterior (mm) L x P x A Exterior dimensions (mm) W x D x H	600 x 668 x 824	600 x 688 x 1244	600 x 688 x 1644	600 x 688 x 1844
Medidas Interior (mm) L x P x A Interior dimensions (mm) W x D x H	505 x 451 x 617	505 x 451 x 1037	505 x 451 x 1437	505 x 451 x 1637
Claro de puerta (mm) L x A Door opening (mm) W x H	505 x 555	505 x 972	505 x 1372	505 x 1572
Espesor Aislamiento (mm) Insulation thickness (mm)	45	45	45	45
Acabado Exterior Exterior finishing	Acero galvanizado plastificado blanco White plastic coated galvanized steel			
Acabado Interior Interior finishing	Acero inoxidable Aisi 430 Aisi 430 Stainless steel			
Nº Estantes Shelves Number	3	4	5	6
Dimensiones Estante (mm) L x P Shelf/Drawer Size (mm) W x D	458 x 398	458 x 398	458 x 398	458 x 398
Material Estantes Shelves Material	Acero inoxidable Aisi 304 Aisi 304 Stainless steel			
Intercambiabilidad de Estantes/Cajones Interchangeable Shelves/Drawers	Si Yes			
Tipo de Puerta Door Type	Ciega Solid			
Cerradura Lock	Si Yes			
Salida USB USB Port	No			
Datalogger Datalogger	Opcional Optional			
Batería Battery	Opcional Optional			
Sonda simulación producto Product temperature simulation probe	Opcional Optional			
Sonda de temperatura ambiente Interior room temperature probe	Opcional Optional			
Termostato anticongelación Freezing protection controller	Opcional Optional			
Tipo de Controlador Controller type	Digital			
Tipo de Refrigerante Refrigerant type	R290			
Potencia Eléctrica (W) Electric power (W)	277	277	324	324
Tensión/Frecuencia (V / Hz) Voltage/Frequency (V / Hz)	230 / 50			
Peso (kg) Weight (kg)	62	89	116	129

* Pruebas realizadas con una temperatura ambiente de +25ºC

* Measured at +25°C ambient temperature

Nos reservamos el derecho a modificar las especificaciones técnicas y constructivas sin previo aviso.

We reserve the right to modify technical and construction specifications without prior notice.







141 L

LEF16







327 L

LEF28S







373 L

LEF37S







LTF25

242 L







LTF65

506 L







LTF80

719 L







LTF130

1165 L